



Posnet Thermal XL2 Online - Drukarka Sklepowa

3 549,00 PLN brutto

2 885,37 PLN netto

Drukarka Thermal XL2 Online - 2" wyświetlacz standardowy (inne wersje dostępne w wariantach)

Najbardziej popularna linia drukarek fiskalnych na polskim rynku Thermal XL dostępna w wersji ONLINE. To urządzenie o wszechstronnym zastosowaniu, które sprawdzi się w każdym rodzaju działalności. Drukarka dostępna jest z dwoma rodzajami mechanizmu drukującego: 80mm i 57 mm.

Diamant wśród drukarek fiskalnych

Jeśli potrzebujesz kompaktowego urządzenia, zapewniającego optymalną prędkość wydruku, posiadającego różne wyświetlacze, które dobierzesz odpowiednio do miejsca sprzedaży – to właśnie ta drukarka jest dla Ciebie. Posiada także istotną funkcję tunelowania portów COM, co pozwala na podłączenie do drukarki dodatkowych urządzeń, np. skanera kodów kreskowych, wagi a nawet dodatkowego wyświetlacza.

Sam zdecyduj o aranżacji

Drukarkę Posnet Thermal XL2 ONLINE proponujemy Ci w trzech wersjach konstrukcyjnych z różnymi wyświetlaczami: standardowym LCD (na chodźgiewce), wolnostojącym LCD lub wbudowanym w pokrywę drukarki OLED. Istnieje również możliwość produkcji drukarki w wersji z wyświetlaczem podwieszanym LCD (oferta niestandardowa, realizowana na zamówienie klienta). Dzięki tak szerokiemu wachlarzowi oferty masz pełną swobodę wyboru drukarki najbardziej pasującej do Twojego miejsca sprzedaży.

Do supermarketu, hurtowni lub kina

Drukarka Posnet Thermal XL2 ONLINE doskonale sprawdza się w dużych obiektach handlowych, super i hipermarketach, na stacjach paliw lub w hurtowniach, a także w kinach, teatrach, muzeach czy szpitalach. Często korzystają z niej właściciele hoteli, restauracji, salonów samochodowych, centrów rekreacji.

DANE TECHNICZNE	
Komunikacja z CRK	Ethernet, USB (net), WiFi* (*zależnie od wersji/po zastosowaniu modułów rozszerzeń)
Wersja urządzenia	ONLINE

Oferta ma charakter informacyjny pomimo dołożenia wszelkich starań z naszej strony nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów.

Pamięć chroniona	karta SDHC – 4/16/32GB
Eurofiskalizacja	możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż
BAZY DANYCH	
Stawki VAT	7 (A...G)
Liczba PLU	250 000
MECHANIZM DRUKUJĄCY	
Typ mechanizmu drukującego	termiczny Seiko, "drop in – wrzuć i drukuj"
Liczba znaków w wierszu	dostępne 3 tryby wydruku: • 56 znaków (papier 80 mm) • 40 znaków (papier 80 mm) • 40 znaków (papier 57 mm)
Szerokość papieru	57 mm lub 80 mm (2", 3")
Długość rolki papieru	100 m
Szybkość wydruku	47 linii/s
Obcinacz papieru	tak
WYŚWIETLACZE	
Wyświetlacz operatora	Wspólny z wyświetlaczem klienta
Wyświetlacz klienta	• alfanumeryczny, LCD 4x20 znaków – standardowy, wolnostojący, podwieszany** (**na zamówienie) • alfanumeryczny, OLED 4x20 znaków – kompaktowy
ZŁĄCZA	
komunikacja z komputerem	Ethernet, RS232, USB (host), WiFi/Bluetooth* (*zależnie od wersji/po zastosowaniu modułów rozszerzeń)
Protokół komunikacyjny	POSNET /THERMAL
Sterowanie szufladą	szuflada 6V, 12V, 18V, 24V
ZASILANIE	
Zasilacz zewnętrzny	230V / 24V
Wbudowany akumulator	AGM 12V/1200 mAh, zapewniający wydruk min. 6000 linii
Port USB	USB typu B (komunikacja PC)
WYMIARY, WAGA, TEMPERATURY	
Wymiary	• 158 x 242 x 232 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem standardowym • 131 x 149 x 171 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem kompaktowym • 131 x 139 x 171 mm (szer. x wys. x dł.) bez wyświetlacza klienta
Waga	~ 2,0 kg (z papierem)
Zakres temperatur pracy	5 – 40°C
INNE	
Wypożyczenie dodatkowe	• szuflada kasowa Posnet SKL • szuflada kasowa Flip-top • szuflada kasowa duża i średnia

Oferta ma charakter informacyjny pomimo dołożenia wszelkich starań z naszej strony nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów.

Najważniejsze funkcje	• pamięć chroniona z możliwością zdalnej archiwizacji danych • szerokość papieru 80 mm lub 57 mm (rolka 100m) • możliwość formatowania czcionek • zmiana waluty ewidencyjnej ("eurofiskalizacja") • wydruk NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu • drukowanie faktur VAT (FV) • wydruki нефiskalne – superformatka • możliwość drukowania grafiki i kodów 2D w nagłówku i stopce paragonów i wydruków нефiskalnych • Ethernet i porty komunikacyjne – równoczesna obsługa kilku usług na różnych portach TCP • tunelowanie portów COM • różne wersje wyświetlacza • duże możliwości adaptacyjne urządzenia, możliwość pracy w pionie i poziomie • monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu) • przypominanie o obowiązkowym przeglądzie okresowym
-----------------------	---